



IRTEC

Уверенность в завтрашнем дне

КОНСОЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

КАТАЛОГ

irtec-cis.ru



TUV 50 100 9428
CERTIFIED



ПОЛИВНАЯ КОНСОЛЬ



- **ПОЛИВНАЯ КОНСОЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С РАМОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ СТАЛЬНЫМИ ТРОСАМИ**

Это оборудование специально создано для фермеров, выращивающих овощи и другие культуры, требующие деликатного обращения.

Особенности полива консолью :

- Для работы используется низкое давление
- Распыление мелкодисперсной капли
- Равномерный полив, не подверженный влиянию ветра
- Отсутствие уплотнения почвы.


Доступные модели:

- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 44 м (ширина полосы орошения 72 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 44 м (ширина полосы орошения 50 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 42 м (ширина полосы орошения 62 м) со спринклерами Nelson
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 42 м (ширина полосы орошения 70 м) со спринклерами Nelson
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 42 м (ширина полосы орошения 48 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 38 м (ширина полосы орошения 44 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 32 м (ширина полосы орошения 38 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 30 м (ширина полосы орошения 36 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 26 м (ширина полосы орошения 32 м)
- Консоль низкого давления из оцинкованной стали длиной 13 м (ширина полосы орошения 19 м)



IRTEC
Уверенность в завтрашнем дне





ПАРАМЕТРЫ



- Оцинкованная стальная тележка с быстросъёмными крыльями





- Крыло 42 со спринклерами Nelson S3000 и поливной пушкой Nelson R55



- Рабочая высота поливной консоли составляет 1,20 м (в качестве дополнительной опции можно увеличить высоту до 2,50 м)



- Дополнительное 5е металлическое колесо



РАЗМЕРЫ

	РАЗМАХ 13	РАЗМАХ 26	РАЗМАХ 30	РАЗМАХ 32	РАЗМАХ 38	РАЗМАХ 42	РАЗМАХ 44	РАЗМАХ 42 СПРИНКЛЕРЫ	РАЗМАХ 40 СПРИНКЛЕРЫ
A	19 m	32 m	36 m	38 m	44 m	48 m	50 m	62 m	70 m
B	13 m	26 m	30 m	32 m	38 m	42 m	44 m	42 m	40 m




ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИВНОЙ КОНСОЛИ

ШИРИНА ПОЛИВНОЙ КОНСОЛИ	РАЗНЫЕ ЦВЕТА ФАРСУНОК В СООТВЕТСТВИИ С ДИАМЕТРОМ	ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ КОНСОЛИ (Атм)	ОБЩИЙ РАСХОД (Л/Мин)	РАБОЧАЯ ШИРИНА (М)	КОЛИЧЕСТВО мм ОСАДКОВ НА ОРОШАЕМОЙ ПОЛОСЕ									
					10	15	20	25	30	35	40	50	60	
					РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ									
13	ЗЕЛЁНЫЕ	1,0	135	19	43	28	21	17	14	12	11	9	7	
		2,0	195		62	41	31	25	21	18	15	12	10	
		3,0	231		73	49	36	29	24	21	18	15	12	
	ЖЁЛТЫЕ	1,0	165		52	35	26	21	17	15	13	10	9	
		2,0	231		73	49	36	29	24	21	18	15	12	
		3,0	285		90	60	45	36	30	26	23	18	15	
	КРАСНЫЕ	1,0	201		63	42	32	25	21	18	16	13	11	
		2,0	279		88	59	44	35	29	25	22	18	15	
		3,0	339		107	71	54	43	36	31	27	21	18	
	ЧЁРНЫЕ	1,0	285		90	60	45	36	30	26	23	18	15	
		2,0	405		128	85	64	51	43	37	32	26	21	
		3,0	480		152	101	76	61	51	43	38	30	25	
26	ЗЕЛЁНЫЕ	1,0	302	32	57	38	28	23	19	16	14	11	9	
		1,5	367		69	46	34	28	23	20	17	14	11	
		2,0	431		81	54	40	32	27	23	20	16	13	
		2,5	474		89	59	44	36	30	25	22	18	15	
		3,0	511		96	64	48	38	32	27	24	19	16	
		1,0	358		67	45	34	27	22	19	17	13	11	
	ЖЁЛТЫЕ	1,5	434		81	54	41	33	27	23	20	16	14	
		2,0	498		93	62	47	37	31	27	23	19	16	
		2,5	564		106	71	53	42	35	30	26	21	18	
		3,0	612		115	77	57	46	38	33	29	23	19	
		1,0	425		80	53	40	32	27	23	20	16	13	
		1,5	513		96	64	48	38	32	27	24	19	16	
	КРАСНЫЕ	2,0	588		110	73	55	44	37	31	28	22	18	
		2,5	654		123	82	61	49	41	35	31	25	20	
		3,0	713		134	89	67	53	45	38	33	27	22	
		1,0	582		109	73	55	44	36	31	27	22	18	
		1,5	717		134	90	67	54	45	38	34	27	22	
		2,0	823		154	103	77	62	51	44	39	31	26	
	ЧЁРНЫЕ	2,5	914		171	114	86	69	57	49	43	34	29	
		3,0	976		183	122	92	73	61	52	46	37	31	
		1,0	392		53	36	27	21	18	15	13	11	9	
		1,5	477		65	43	33	26	22	19	16	13	11	
		2,0	561		77	51	38	31	26	22	19	15	13	
		2,5	617		84	56	42	34	28	24	21	17	14	
38	ЗЕЛЁНЫЕ	3,0	665	91	60	45	36	30	26	23	18	15		
		1,0	468	64	43	32	26	21	18	16	13	11		
		1,5	568	77	52	39	31	26	22	19	15	13		
		2,0	652	89	59	44	36	30	25	22	18	15		
		2,5	739	101	67	50	40	34	29	25	20	17		
	ЖЁЛТЫЕ	3,0	802	109	73	55	44	36	31	27	22	18		
		1,0	559	76	51	38	31	25	22	19	15	13		
		1,5	675	92	61	46	37	31	26	23	18	15		
		2,0	774	106	70	53	42	35	30	26	21	18		
		2,5	861	117	78	59	47	39	34	29	23	20		
	КРАСНЫЕ	3,0	939	128	85	64	51	43	37	32	26	21		
		1,0	772	105	70	53	42	35	30	26	21	18		
1,5		952	130	87	65	52	43	37	32	26	22			
2,0		1093	149	99	75	60	50	43	37	30	25			
2,5		1214	166	110	83	66	55	47	41	33	28			
3,0	1296	177	118	88	71	59	50	44	35	29				
42	ЗЕЛЁНЫЕ	1,0	446	48	56	37	28	22	19	16	14	11	9	
		1,5	543		68	45	34	27	23	19	17	14	11	
		2,0	639		80	53	40	32	27	23	20	16	13	
		2,5	703		88	59	44	35	29	25	22	18	15	
		3,0	758		95	63	47	38	32	27	24	19	16	
	ЖЁЛТЫЕ	1,0	534		67	45	33	27	22	19	17	13	11	
		1,5	649		81	54	41	32	27	23	20	16	14	
		2,0	745		93	62	47	37	31	27	23	19	16	
		2,5	844		106	70	53	42	35	30	26	21	18	
		3,0	916		114	76	57	46	38	33	29	23	19	
	КРАСНЫЕ	1,0	640		80	53	40	32	27	23	20	16	13	
		1,5	772		96	64	48	39	32	28	24	19	16	
		2,0	885		111	74	55	44	37	32	28	22	18	
		2,5	985		123	82	62	49	41	35	31	25	21	
		3,0	1074		134	90	67	54	45	38	34	27	22	
	ЧЁРНЫЕ	1,0	886		111	74	55	44	37	32	28	22	18	
		1,5	1093		137	91	68	55	46	39	34	27	23	
		2,0	1255		157	105	78	63	52	45	39	31	26	
		2,5	1394		174	116	87	70	58	50	44	35	29	
		3,0	1488		186	124	93	74	62	53	47	37	31	
44	ЗЕЛЁНЫЕ	1,0	464	50	56	37	28	22	19	16	14	11	9	
		1,5	565		68	45	34	27	23	19	17	14	11	
		2,0	665		80	53	40	32	27	23	20	16	13	
		2,5	732		88	59	44	35	29	25	22	18	15	
		3,0	788		95	63	47	38	32	27	24	19	16	
	ЖЁЛТЫЕ	1,0	556		67	44	33	27	22	19	17	13	11	
		1,5	675		81	54	41	32	27	23	20	16	14	
		2,0	775		93	62	47	37	31	27	23	19	16	
		2,5	879		105	70	53	42	35	30	26	21	18	
		3,0	954		114	76	57	46	38	33	29	23	19	
	КРАСНЫЕ	1,0	666		80	53	40	32	27	23	20	16	13	
		1,5	804		97	64	48	39	32	28	24	19	16	
		2,0	923		111	74	55	44	37	32	28	22	18	
		2,5	1026		123	82	62	49	41	35	31	25	21	
		3,0	1120		134	90	67	54	45	38	34	27	22	
	ЧЁРНЫЕ	1,0	924		111	74	55	44	37	32	28	22	18	
		1,5	1140		137	91	68	55	46	39	34	27	23	
		2,0	1309		157	105	78	63	52	45	39	31	26	
		2,5	1454		174	116	87	70	58	50	44	35	29	
		3,0	1552		186	124	93	74	62	53	47	37	31	



irtec-cis.ru

Ваш дилер:



IRTEC

Уверенность в завтрашнем дне



TUV 50 100 9428
CERTIFIED



141701, Россия, Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.8А, 2 этаж, офис 1



+7 (495) 946 - 6015



sales@irtec-cis.ru



www.irtec-cis.ru